

SPK KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 2024

İÇİNDEKİLER

01 AMBLEM VE LOGOTYPE

AMBLEM VE LOGOTYPE ... 8
LOGO ÖLÇÜLENDİRMELERİ ... 9
LOGO MİNİMUM VE MAKSİMUM KULLANIMLARI ... 10
LOGO RENKLERİ ... 11
LOGO RENK SKALASI ... 12
LOGO KORUMA ALANI ... 13
LOGO YANLIŞ KULLANIMLARI ... 14
YILA ÖZEL LOGO ÇALIŞMASI ... 15

02 KURUM KİMLİĞİ YAZI KARAKTERİ

YAZI KARAKTERLERİ ... 18
ALTERNATİF YAZI KARAKTERLERİ ... 19

03 KURUM KİMLİĞİ RENKLERİ

ANA RENKLER SKALASI ... 22
YARDIMCI RENKLER SKALASI ... 23

04 BASILI MALZEMELER

KARTVİZİT ... 26
PROTOKOL KARTVİZİT ... 27
RESMİ YAZIŞMALAR DIŞINDA KULLANILACAK SPK ANTETLİ VE DEVAM KAĞIDI ... 28
DİPLOMAT ZARF ... 29
PENCERELİ DİPLOMAT ZARF ... 30
TORBA ZARF A5 ... 31
TORBA ZARF A4 ... 32
TORBA ZARF A3 ... 33
CEPLİ DOSYA ... 34
DAVETİYE VE TEBRİK KARTI ... 35
BAYRAM TEBRİK KARTI ... 36
DAVETİYE, TEBRİK VE KUTLAMA KARTI ZARFLARI ... 37
TOBLERON İSİMLİK ... 38
A5 KONUŞMACI KARTI ... 39
A5 KAPAKLI BLOKNOT ... 40
A4 KAPAKLI BLOKNOT ... 41
KÜP BLOKNOT ... 42
UNUTMAYINIZ KARTI VE STANDI ... 43
KLASÖR ... 44
KLASÖR SIRTLIĞI ... 45
KARTON POŞET ... 46
TEŞEKKÜR BELGESİ ... 47
BAŞARI BELGESİ ... 48
ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ ... 49
KAYDA ALMA BELGESİ ... 50
FAALİYET YETKİ BELGELESİ ... 51
BİLGİ NOTU FORMATI ... 52

05 BAYRAK VE KAMPANYA MALZEMELERİ

MAKAM TÜRK BAYRAĞI ... 56
MAKAM BAYRAĞI ... 57
GÖNDER BAYRAĞI ... 58
KIRLANGIÇ BAYRAK ... 59
MASA BAYRAĞI ... 60
FLAMA BAYRAK ... 61
ROLLUP ... 62
BEZ AFİŞ ... 63

06 TABELA VE YÖNLENDİRMELER

YATAY TABELALAR ... 66
DIŞ TABELALAR ... 67
YÖNLENDİRME TABELALARI ... 68
TOTEM ... 69

07 PERSONEL VE ZİYARETÇİ KARTLARI

PERSONEL KARTI VE GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL KARTI ... 72
İNGLİZCE PERSONEL KARTI VE İNGLİZCE GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL KARTI ... 73
ZİYARETÇİ KARTI ... 74
ARAÇ KARTI VE GEÇİCİ ARAÇ KARTI ... 75

08 PROMOSYON UYGULAMALARI

ŞAPKA ... 78
FORMA ... 79
KUPA ... 80
KURŞUN VE TÜKENMEZ KALEM ... 81
AJANDA / DEFTER ... 82
DERİ KAPAKLI AJANDA ... 83
KALEMLİK ... 84
ANAHTARLIK ... 85
USB BELLEK ... 86
GÜMÜŞ YAKA ROZETİ ... 87

09 ARKA PLAN DESENLERİ

KURUMSAL DESENLER ... 90

PROTOKOL

10 PROTOKOL BASILI MALZEMELER

PROTOKOL AMBLEM VE LOGOTYPE 96
PROTOKOL KARTVİZİT 97
RESMİ YAZIŞMALAR DIŞINDA KULLANILACAK SPK ANTETLİ VE DEVAM KAĞIDI 98
DİPLOMAT ZARF 99
PENCERELİ DİPLOMAT ZARF 100
TORBA ZARF A5 101
TORBA ZARF A4 102
TORBA ZARF A3 103
CEPLİ DOSYA 104
DAVETİYE VE TEBRİK KARTI 105
BAYRAM TEBRİK KARTI 106
DAVETİYE, TEBRİK VE KUTLAMA KARTI ZARFLARI 107
TOBLERON İSİMLİK 108
A5 KONUŞMACI KARTI 109
A5 KAPAKLI BLOKNOT 110
A4 KAPAKLI BLOKNOT 111
KÜP BLOKNOT 112
UNUTMAYINIZ KARTI VE STANDI 113
KLASÖR 114
KLASÖR SIRTLIĞI 115
KARTON POŞET 116
TEŞEKKÜR BELGESİ 117
BAŞARI BELGESİ 118
ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ 119
BİLGİ NOTU FORMATI 120

11 PROTOKOL BAYRAK VE KAMPANYA MALZEMELERİ

MAKAM TÜRK BAYRAĞI 124
MAKAM BAYRAĞI 125
GÖNDER BAYRAĞI 126
KIRLANGIÇ BAYRAK 127
MASA BAYRAĞI 128
FLAMA BAYRAK 129
ROLLUP 130
BEZ AFİŞ 131

12 PROTOKOL TABELA VE YÖNLENDİRMELER

YATAY TABELALAR 134
DIŞ TABELALAR 135
YÖNLENDİRME TABELALARI 136
TOTEM 137

13 PROTOKOL PERSONEL VE ZİYARETÇİ KARTLARI

PERSONEL KARTI VE GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL KARTI 140
İNGLİZCE PERSONEL KARTI VE İNGLİZCE GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL KARTI 141
ZİYARETÇİ KARTI 142
ARAÇ KARTI VE GEÇİCİ ARAÇ KARTI 143

14 PROTOKOL PROMOSYON UYGULAMALARI

ŞAPKA 146
FORMA 147
KUPA 148
KURŞUN VE TÜKENMEZ KALEM 149
AJANDA / DEFTER 150
DERİ KAPAKLI AJANDA 151
KALEMLİK 152
ANAHTARLIK 153
USB BELLEK 154
ALTIN YAKA ROZETİ 155

15 PROTOKOL ARKA PLAN DESENLERİ

KURUMSAL DESENLER 158


01 | AMBLEM VE LOGOTYPE

01 | AMBLEM VE LOGOTYPE

SPK logo tasarımı aşağıda gösterilmiştir.



SPK logo ölçüleri ve proporsiyonu aşağıda verilmiştir.



01 | AMBLEM VE LOGOTYPE / **LOGO MİNİMUM VE MAKSİMUM KULLANIMLARI**

SPK logosu minimum ve maksimum kullanımları aşağıda verilmiştir.

Minimum kullanımı 2 cm çapındadır.



Maksimum kullanım sınırlaması yoktur.



01 | AMBLEM VE LOGOTYPE / **LOGO RENKLERİ**

SPK logosunun kullanım renkleri aşağıda gösterilmiştir.

PANTONE 2766 C
CMYK
C:80 M:65 Y:0 K:70
RGB
R:20 G:27 B:77
#141B4D

PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
SİYAH / CMYK
C:0 M:0 Y:0 K:100





ÖZEL ALAN ÜZERİ
TEK RENK LOGO
UYGULAMA



PANTONE + Gümüş Yaldız



PANTONE + Altın Yaldız



LACİVERT (Tek Renk)



SİYAH (Tek Renk)



BEYAZ (Tek Renk)

SPK logosunun renk skalası aşağıda verilmiştir.

STANDART LOGO RENKLERİ


	%100	%90	%80	%70	%60	%50	%40	%30	%20	%10
PANTONE 2766 C										
C80 M65 Y0 K70										
PANTONE 877 C										
C0 M0 Y0 K30										

PROTOKOL LOGO RENKLERİ

	%100	%90	%80	%70	%60	%50	%40	%30	%20	%10
PANTONE 2766 C										
C80 M65 Y0 K70										
PANTONE 872 C										
C0 M25 Y60 K55										

01 | AMBLEM VE LOGOTYPE / **LOGO KORUMA ALANI**

SPK logosunun koruma alanı çevresindeki dairenin 1/8'i kadardır.





01 | AMBLEM VE LOGOTYPE / **LOGO YANLIŞ KULLANIMLARI**


SPK logosunun yalnış kullanımları aşağıda gösterilmiştir.



Logo döndürülmemelidir.




Belirlenen renklerin dışında
farklı renklerde logo kullanılmamalıdır.



Açık renkli zeminlerde beyaz renk kullanarak
logonun görünürlüğü azaltılmamalıdır.



Logo orantısız olarak
büyütülmemelidir.



Logo orantısız olarak
küçültülmemelidir.



Koyu renkli zeminlerde tam renk kullanarak
logonun görünürlüğü azaltılmamalıdır.

SPK logosu seneidevriyesi için özel logo çalışması.

1234567890









02 | KURUM KİMLİĞİ
YAZI KARAKTERİ

02 | KURUM KİMLİĞİ YAZI KARAKTERİ / **YAZI KARAKTERLERİ**

SPK kurum kimliği yazı karakterleri **Helvetica Neue LT Pro** font ailesi olarak belirlenmiştir.

Helvetica Neue LT Pro - 35 Thin
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 36 Thin Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 45 Light
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 46 Light Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 47 Light Condensed
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 47 Light Condensed Oblique
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 53 Extended
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 55 Roman
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 56 Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 57 Condensed
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 65 Medium
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 66 Medium Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 67 Medium Condensed
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 67 Medium Condensed Oblique
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 75 Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 76 Bold Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 77 Bold Condensed
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 77 Bold Condensed Oblique
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 85 Heavy
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 86 Heavy Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 87 Heavy Condensed
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Helvetica Neue LT Pro - 95 Black
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

SPK kurum kimliği alternatif yazı karakterleri **Times New Roman** ve **Arial** font ailesi olarak belirlenmiştir.

Times New Roman Regular
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Times New Roman Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Times New Roman Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Times New Roman Bold Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Arial Regular
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”


Arial Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

Arial Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”


Arial Bold Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
0123456789.,:;!?“”

03 | KURUM KİMLİĞİ RENKLERİ

SPK kurum kimliği ana renkler skalası aşağıda verilmiştir.



SPK kurum kimliği yardımcı renkler skalası aşağıda verilmiştir.



04 | BASILI MALZEMELER

SPK Kartvizitinin teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
85x50 mm

Logo Ölçüsü
20 mm

Kurum Adı
Helvetica Neue LT Pro
87 Heavy Condensed - 12 pt

Ad
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 12 pt


Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 7,5 pt

İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 6,5 pt

Kağıt Bilgisi
300 gr Japon Bristol
kullanılarak yapılmalıdır.

Renk Bilgisi
Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

Az sayıda üretimlerde Gümüş Yaldız sıcak baskı olarak basılmalı. 877 (Gümüş) Varak.







SPK Protokol Kartvizitinin teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
85x50 mm

Logo Ölçüsü
20 mm

Kurum Adı
Helvetica Neue LT Pro
87 Heavy Condensed - 12 pt

Ad
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 12 pt


Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 7,5 pt

İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 6,5 pt

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Stucco Tinterotto 320 gr
kullanılarak yapılmalıdır.

Renk Bilgisi
Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Az sayıda üretimlerde Altın Yaldız sıcak baskı olarak basılmalıdır.
872 (Altın) Varak.







Resmi Yazışmalar Dışında Kullanılacak SPK Antetli ve Devam Kağıdı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
A4 / 210x297 mm

Logo Ölçüsü
35 mm

Kurum Adı
Helvetica Neue LT Pro
75 Roman - 14 pt

Daire Adı
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 14 pt


İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 7 pt

Kağıt Bilgisi
90 gr I. hamur kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.


VIP antetli kağıt için
Fedrigoni Stucco Tinterotto 120 gr
kullanılmalı ve sadece
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
logo uygulaması yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

Türkçe



İngilizce



04 | BASILI MALZEMELER / **DİPLOMAT ZARF**

SPK Diplomat Zarfın teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
240x105 mm

Logo Ölçüsü
30 mm


İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 7 pt

Kağıt Bilgisi
110 gr I. hamur kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

Gizlilik açısından zarfın iç kısmı
PANTONE 2766 C basılmalıdır.

Not:
Bu tasarım fazla sayıda üretimler içindir. Az sayıda üretimler için zeminde yer alan çizgiler kaldırılmalıdır.



04 | BASILI MALZEMELER / **PENCERELİ DİPLOMAT ZARF**

SPK Pencereli Diplomat Zarfın teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
240x105 mm

Logo Ölçüsü
30 mm


İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 7 pt

Kağıt Bilgisi
110 gr l. hamur kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

Gizlilik açısından zarfın iç kısmı
PANTONE 2766 C basılmalıdır.

Not:
Bu tasarım fazla sayıda üretimler içindir. Az sayıda üretimler için zeminde yer alan çizgiler kaldırılmalıdır.



04 | BASILI MALZEMELER / **A5 TORBA ZARF**

SPK A5 Torba Zarfın teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
170x250 mm

Logo Ölçüsü
45 mm


İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 7 pt


Kağıt Bilgisi
110 gr l. hamur kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

Gizlilik açısından zarfın iç kısmı
PANTONE 2766 C basılmalıdır.

Not:
Bu tasarım fazla sayıda üretimler içindir. Az sayıda üretimler için zeminde yer alan çizgiler kaldırılmalıdır.





04 | BASILI MALZEMELER / **A4 TORBA ZARF**

SPK A4 Torba Zarfın teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
240x320 mm

Logo Ölçüsü
60 mm


İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 8 pt


Kağıt Bilgisi
110 gr l. hamur kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

Gizlilik açısından zarfın iç kısmı
PANTONE 2766 C basılmalıdır.

Not:
Bu tasarım fazla sayıda üretimler içindir. Az sayıda üretimler için zeminde yer alan çizgiler kaldırılmalıdır.





04 | BASILI MALZEMELER / **A3 TORBA ZARF**

SPK A3 Torba Zarfın teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
330x450 mm

Logo Ölçüsü
80 mm


İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 11 pt


Kağıt Bilgisi
110 gr l. hamur kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

Gizlilik açısından zarfın iç kısmı
PANTONE 2766 C basılmalıdır.

Not:
Bu tasarım fazla sayıda üretimler içindir. Az sayıda üretimler için zeminde yer alan çizgiler kaldırılmalıdır.





04 | BASILI MALZEMELER / **CEPLİ DOSYA**

SPK Cepli Dosyasının teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
Açık hali 560x455 mm
Kapalı hali 225x320 mm

Logo Ölçüleri
80 mm, 25 mm


İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 11 pt

Kağıt Bilgisi
350 gr mat kuşe kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.


Baskı tercih edilen dosya rengine göre
üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Dosya içi baskısı yoktur, beyaz olmalıdır.
Baskı sonrası dosya dışına mat selofan uygulanmalıdır.
Kendinden kulaklı yapıştırma olmamalıdır.






Lacivert



Altın Yaldız



Gümüş Yaldız

04 | BASILI MALZEMELER / **DAVETİYE VE TEBRİK KARTI**

SPK Davetiye ve Tebrik Kartının teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
Açık hali 330x115 mm
Kapalı hali 165x115 mm

Logo Ölçüsü
60 mm
50 mm

İçerik Metni
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 12 pt

Ad
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 10 pt

Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 8 pt

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Acquerello 300 gr kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

Not:
Fazla sayıda üretimler için yukarıdaki teknik özellikler geçerlidir. Ancak az sayıda "dijital" çözümler için Pantone 2766 C kullanılan alanlar yerine CMYK değerleri, Gümüş Yaldız kullanılan alanlar için ise %30 Siyah tercih edilmelidir.



SPK Bayram Tebrik Kartı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
165x115 mm

Logo Ölçüsü
60 mm, 25 mm

İçerik Metni
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 12 pt

Ad
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 10 pt

Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 8 pt

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Acquerello 300 gr kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

Not:
Fazla sayıda üretimler için yukarıdaki teknik özellikler geçerlidir. Ancak az sayıda "dijital" çözümler için Pantone 2766 C kullanılan alanlar yerine CMYK değerleri, Gümüş Yaldız kullanılan alanlar için ise %30 Siyah tercih edilmelidir.

Dış Yüz



İç Yüz



SPK Davetiye, Tebrik ve Kutlama Kartı Zarflarının teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
Açık hali 340x155 mm
Kapalı hali 170x125 mm

Logo Ölçüsü
60 mm

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Acquerello 160 gr veya
Fedrigoni Acquerello 220 gr kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

Not:
Fazla sayıda üretimler için yukarıdaki teknik özellikler geçerlidir. Ancak az sayıda "dijital" çözümler için Pantone 2766 C kullanılan alanlar yerine CMYK değerleri, Gümüş Yaldız kullanılan alanlar için ise %30 Siyah tercih edilmelidir.



SPK Tobleron İsimliğin teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
Açık hali 210x297 mm
Kapalı hali 210x90 mm

Logo Ölçüsü
50 mm
20 mm


Ad
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 28 pt

Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 15 pt

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Acquerello 300 gr veya
350 gr mat kuşe kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

Not:
Fazla sayıda üretimler için yukarıdaki teknik özellikler geçerlidir. Ancak az sayıda "dijital" çözümler için Pantone 2766 C kullanılan alanlar yerine CMYK değerleri, Gümüş Yaldız kullanılan alanlar için ise %30 Siyah tercih edilmelidir.



SPK Konuşmacı Kartının teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
A5 / 210x148 mm

Logo Ölçüsü
100 mm

Kağıt Bilgisi
350 gr mat kuşe kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

Not:
Fazla sayıda üretimler için yukarıdaki teknik özellikler geçerlidir. Ancak az sayıda "dijital" çözümler için Pantone 2766 C kullanılan alanlar yerine CMYK değerleri, Gümüş Yaldız kullanılan alanlar için ise %30 Siyah tercih edilmelidir.



04 | BASILI MALZEMELER / **A5 KAPAKLI BLOKNOT**

SPK A5 Kapaklı Bloknot teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
Kapalı hali 148x210 mm
Açık hali 301,7x248,7 mm

Logo Ölçüsü
Kapak 70 mm
Arka kapak 20 mm
İç sayfalar 25 mm

İletişim Metni
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 8 pt

Kağıt Bilgisi
İç kağıt **90 gr I. hamur,**
kapak kağıdı **300 gr mat kuşe** ve
mat selofan kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah



04 | BASILI MALZEMELER / **A4 KAPAKLI BLOKNOT**

SPK A4 Kapaklı Bloknot teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
Kapalı hali 210x297 mm
Açık hali 425,7x349,7 mm

Logo Ölçüsü
Kapak 100 mm
Arka kapak 30 mm
İç sayfalar 35 mm

İletişim Metni
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 10 pt

Kağıt Bilgisi
İç kağıt **90 gr I. hamur,**
kapak kağıdı **300 gr mat kuşe** ve
mat selofan kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah



04 | BASILI MALZEMELER / **KÜP BLOKNOT**

SPK Küp Bloknot teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
Kutu kapalı hali 80x80x45h mm
Kutu açık hali 337x220 mm
İç kağıt 75x75 mm


Logo Ölçüsü
Kutu kapak 40 mm
Kutu yanlar 30 mm
Kutu ön 20 mm
İç kağıtlar 20 mm

İletişim Metni
Kutu üzeri Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 6 pt

İç kağıt üzeri Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 5,5 pt

Kağıt Bilgisi
İç kağıt **80 gr I. hamur,**
kutu kağıdı **300 gr amerikan bristol** kullanılarak yapılmalıdır.
Kutuya mat selofan uygulanmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah



04 | BASILI MALZEMELER / **UNUTMAYINIZ KARTI VE STANDI**

SPK Unutmayınız Kartının teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
Kutu açık hali 215,5x243,2 mm
Kutu kapalı hali 96,3x114,6 mm
İç kağıt 75x125 mm

Logo Ölçüsü
Ön yüz 50 mm
Arka yüz 20 mm
Kart 20 mm

İletişim Metni
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 7 pt

Kağıt Bilgisi
Stand **240 gr Amerikan bristol,** mat selofan, 2 mm mukavvaya ön arka sıvama ve özel kesim iç kartlar **170-200 gr arası I. hamur kağıt** kullanılarak uygulanmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah



04 | BASILI MALZEMELER / **KLASÖR**

SPK Klasörü teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
Kapalı hali 285x320 mm
Açık hali 630x320 mm
Sırt 60x320 mm

Logo Ölçüsü
Kapak 120 mm
Arka kapak 25 mm
Sırt 35 mm

İletişim Metni
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 11 pt

Mekanizma
2'li mekanizma

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah






SPK Klasör Sırtlıkları teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
30x190 mm
50x190 mm

Logo Ölçüsü
Küçük 20 mm
Büyük 35 mm

Kağıt Bilgisi
300 gr mat kuşe kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah



04 | BASILI MALZEMELER / **KARTON POŞET**

SPK Karton Poşet teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Farklı ebatlardaki çalışlamar tasarıma bağlı kalarak üretilmelidir.

Ölçü
Kapalı hali 250x370x80 mm
Açık hali 685x465 mm

Logo Ölçüsü
125 mm


İletişim Metni
Helvetica Neue LT Pro 55 Roman - 30 pt

Kağıt Bilgisi
250 gr tek taraflı amerikan bristol + Mat Selofan kullanılarak yapılmalıdır.

İp
Mavi veya Beyaz ip kullanılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah





SPK Teşekkür Belgesi teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
297x210 mm

Logo Ölçüsü
50 mm

Metin
Teşekkür Belgesi
Times New Roman Italic - 45 pt
PANTONE 2766 C

Sayın
Times New Roman Italic - 24 pt
Siyah

Çizgiler
0,25 pt, Siyah

... hak kazanmıştır.
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 14 pt, Siyah

İsim ve tarih
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 12 pt, Siyah

Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 10 pt, Siyah

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Stucco Tinterotto 160 gr kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah



SPK Başarı Belgesi teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
297x210 mm

Logo Ölçüsü
50 mm

Metin
Başarı Belgesi
Times New Roman Italic - 45 pt
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)

Sayın
Times New Roman Italic - 24 pt
Siyah

Çizgiler
0,25 pt, Siyah

... hak kazanmıştır.
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 14 pt, Siyah

İsim ve tarih
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 12 pt, Siyah

Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 10 pt, Siyah

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Stucco Tinterotto 160 gr kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah



SPK Üstün Başarı Belgesi teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
297x210 mm

Logo Ölçüsü
50 mm

Metin
Üstün Başarı Belgesi
Times New Roman Italic - 45 pt
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)

Sayın
Times New Roman Italic - 24 pt
Siyah

Çizgiler
0,25 pt, Siyah

... hak kazanmıştır.
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 14 pt, Siyah

İsim ve tarih
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 12 pt, Siyah

Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 10 pt, Siyah

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Stucco Tinterotto 160 gr kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah



04 | BASILI MALZEMELER / **KAYDA ALMA BELGESİ**

SPK Kayda Alma Belgesi teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
A4 / 210x297 mm

Logo Ölçüsü
55 mm

Metin
Ana Başlık
Helvetica Neue LT Pro 55 Roman - 24 pt
Times New Roman Bold - 45 pt
PANTONE 2766 C

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Stucco Tinterotto 160 gr kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı beş renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
CMYK | C0 M100 Y65 K0
Siyah



04 | BASILI MALZEMELER / **FAALİYET YETKİ BELGESİ**

SPK Faaliyet Yetki Belgesi teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
A4 / 210x297 mm

Logo Ölçüsü
55 mm

Metin
Ana Başlık
Helvetica Neue LT Pro 55 Roman - 24 pt
Times New Roman Bold - 45 pt
PANTONE 2766 C

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Stucco Tinterotto 160 gr kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı altı renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
CMYK | C100 M20 Y45 K0
Siyah



SPK Bilgi Notu Formatı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
A4 / 210x297 mm

Logo Ölçüsü
35 mm

Kağıt Bilgisi
90 gr l. hamur kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

Not:
Fazla sayıda üretimler için yukarıdaki teknik özellikler geçerlidir. Ancak az sayıda "dijital" çözümler için Pantone 2766 C kullanılan alanlar yerine CMYK değerleri, Gümüş Yaldız kullanılan alanlar için ise %30 Siyah tercih edilmelidir.



05 | BAYRAK VE KAMPANYA MALZEMELERİ


Tekstil bölümünde renkleri kumaş dahil özel üretim ise RAL,
dijital baskı olcaksa CMYK olarak belirtilmelidir.
Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.

SPK Makam Bayrağı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
1500x1000mm

1.Sınıf Telalı Saten Kumaş





05 | BAYRAK VE KAMPANYA MALZEMELERİ / **MAKAM BAYRAĞI**

SPK Makam Bayrağı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
1500x1000mm

Logo Ölçüsü
800 mm

1.Sınıf Telalı Saten Kumaş


Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız
yerine %30 siyah kullanılmalıdır.

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.





05 | BAYRAK VE KAMPANYA MALZEMELERİ / **GÖNDER BAYRAĞI**

SPK Gönder Bayrağı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
1500x1000mm

Logo Ölçüsü
800 mm


Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız
yerine %30 siyah kullanılmalıdır.

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.





05 | BAYRAK VE KAMPANYA MALZEMELERİ / **KIRLANGIÇ BAYRAK**

SPK Kırlangıç Bayrağı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
1500x3000 mm

Logo Ölçüsü
1100 mm


Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız
yerine %30 siyah kullanılmalıdır.

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.





SPK Masa Bayrağı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
225x150 mm

Logo Ölçüsü
110 mm


Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız
yerine %30 siyah kullanılmalıdır.

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.





05 | BAYRAK VE KAMPANYA MALZEMELERİ / **FLAMA BAYRAK**

SPK Flama Bayrağı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
180x220 mm

Logo Ölçüsü
80 mm


Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)


CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız
yerine %30 siyah kullanılmalıdır.

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.







05 | BAYRAK VE KAMPANYA MALZEMELERİ / **ROLLUP**

SPK Rollup teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
800x2000 mm

Logo Ölçüsü
650 mm
500 mm

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah


CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız yerine %30 siyah kullanılmalıdır.

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.

Görsel içeren çalışmalarda CMYK renk değerleri ile üretim yapılmalıdır.





05 | BAYRAK VE KAMPANYA MALZEMELERİ / **BEZ AFİŞ**

SPK Bez Afiş teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
5000x900 mm
900x5000 mm

Logo Ölçüsü
700 mm

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah


CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız yerine %30 siyah kullanılmalıdır.

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.

Görsel içeren çalışmalarda CMYK renk değerleri ile üretim yapılmalıdır.





06 | TABELA VE YÖNLENDİRMELER

Tabela ve yönlendirmeler eğer malzeme üzerine baskılı olacaksa
logonun altına mutlaka beyaz basılmalı ve renk doygunluğu sağlanmalıdır.
Renkler CMYK olarak belirtilmelidir.

06 | TABELA VE YÖNLENDİRMELER / **YATAY TABELALAR**

SPK Yatay Tabela teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
2000 / 2500 / 3000x500 mm

Logo Ölçüsü
400 mm

Kurum İsmi
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 350 pt

Helvetica Neue LT Pro
65 Medium - 300 pt

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız yerine %30 siyah kullanılmalıdır.

Tabela ve yönlendirmeler eğer malzeme üzerine baskılı olacaksa logonun altına mutlaka beyaz basılmalı ve renk doygunluğu sağlanmalıdır.



SPK Dış Tabela teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
1400x1000 mm olarak düzenlenmiştir.
İstenilen ölçüye oran orantı korunacak şekilde küçültülüp büyütülebilir.

Logo Ölçüsü
550 mm

Kurum İsmi
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 300 pt

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah


CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız yerine %30 siyah kullanılmalıdır.

Tabela ve yönlendirmeler eğer malzeme üzerine baskılı olacaksa logonun altına mutlaka beyaz basılmalı ve renk doygunluğu sağlanmalıdır.

Özel Alan Uygulamaları
Altın veya gümüş plaka üzerlerine tek renk siyah baskı yapılabilir.









06 | TABELA VE YÖNLENDİRMELER / **YÖNLENDİRME TABELALARI**

SPK Yönlendirme Tabelaları teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
500x200 mm

Logo Ölçüsü
140 mm

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız yerine %30 siyah kullanılmalıdır.

Tabela ve yönlendirmeler eğer malzeme üzerine baskılı olacaksa logonun altına mutlaka beyaz basılmalı ve renk doygunluğu sağlanmalıdır.



06 | TABELA VE YÖNLENDİRMELER / **TOTEM**

SPK Totem teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
4000x4000 mm


Logo Ölçüsü
3000 mm

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız yerine %30 siyah kullanılmalıdır.

Tabela ve yönlendirmeler eğer malzeme üzerine baskılı olacaksa logonun altına mutlaka beyaz basılmalı ve renk doygunluğu sağlanmalıdır.



07 | PERSONEL VE ZİYARETÇİ KARTLARI

Genellikle UV yazıcılarda basıldığından renkler
CMYK olarak belirlenmelidir.

07 | PERSONEL VE ZİYARETÇİ KARTLARI / **PERSONEL KARTI VE GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL KARTI**

SPK Personel Kartı ve Geçici Görevli Personel Kartı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
86x54 mm

Logo Ölçüsü
20 mm


Malzeme Bilgisi
760 Mikron plastik,
Çift yön baskı,
Teslin kaplama,
Oval kesim.

Renk Bilgisi
Baskı dört renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
PANTONE 485 C (Bayrak Kırmızı)
Siyah


CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30
CMYK | C1 M94 Y92 K2

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız yerine %30 siyah kullanılmalıdır.









07 | PERSONEL VE ZİYARETÇİ KARTLARI / İNGLİZCE PERSONEL KARTI VE İNGLİZCE GEÇİCİ GÖREVLİ PERSONEL KARTI

SPK İnglizce Personel Kartı ve İnglizce Geçici Görevli Personel Kartı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
86x54 mm

Logo Ölçüsü
20 mm


Malzeme Bilgisi
760 Mikron plastik,
Çift yön baskı,
Teslin kaplama,
Oval kesim.


Renk Bilgisi
Baskı dört renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
PANTONE 485 C (Bayrak Kırmızı)
Siyah


CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30
CMYK | C1 M94 Y92 K2

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız yerine %30 siyah kullanılmalıdır.









SPK Ziyaretçi Kartı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
86x54 mm


Logo Ölçüsü
25 mm


Malzeme Bilgisi
760 Mikron plastik,
Çift yön baskı,
Teslin kaplama,
Oval kesim.

Renk Bilgisi
Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız yerine %30 siyah kullanılmalıdır.





SPK Araç Kartı ve Geçici Araç Kartı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
150x80 mm

Logo Ölçüsü
20 mm, 35 mm

Kağıt Bilgisi
350 gr mat kuşe kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı dört renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
PANTONE 199 C (Kırmızı)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30
CMYK | C5 M100 Y100 K0

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız yerine %30 siyah kullanılmalıdır.









08 | PROMOSYON UYGULAMALARI

08 | PROMOSYON UYGULAMALARI / **ŞAPKA**

SPK Şapka teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
Pamuklu kumaş
Çift renk

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız yerine %30 siyah kullanılmalıdır.



08 | PROMOSYON UYGULAMALARI / **FORMA**

SPK Forma teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
Ön 80x80 mm
Arka 80x80 mm

Ürün Özellikleri
Polo yaka forma
Çift renk

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız yerine %30 siyah kullanılmalıdır.



08 | PROMOSYON UYGULAMALARI / **KUPA**

SPK Kupa teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
Metal
Çift renk

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız yerine %30 siyah kullanılmalıdır.



08 | PROMOSYON UYGULAMALARI / **KURŞUN VE TÜKENMEZ KALEM**

SPK Kurşun ve Tükenmez Kalem teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
Beyaz ve Lacivert olarak üretilen kurşun ve metal kalemlere kurum ismi, web adresi örnekteki gibi basılmalıdır.

Alan çok küçük olduğundan logo baskısı yapılmamalıdır.

Baskı tek renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C



08 | PROMOSYON UYGULAMALARI / **AJANDA / DEFTER**

SPK Ajanda / Defter teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
Kapalı hali 148x210 mm
Açık hali 296x210 mm

Logo Ölçüsü
Kapak 70 mm
Arka kapak 20 mm
İç sayfalar 20 mm

İletişim Metni
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 8 pt

İç Sayfa İletişim Metni
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 8 pt

İç Sayfa Çizgi Kalınlığı
0,25 pt

Kağıt Bilgisi
İç sayfalar **70 gr l. hamur,**
kapak kağıdı **300 gr mat kuşe**
mat selofan kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız
yerine %30 siyah kullanılmalıdır.







SPK Deri Kapaklı Ajanda teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
Deri, kurum rengine yakın seçilmelidir.
Klişe logo uygulanmalı ve iç sayfa kenarları
lacivert renge boyanmalıdır.



08 | PROMOSYON UYGULAMALARI / **KALEMLİK**

SPK Kalemlik teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
Seramik veya plastik
Çift renk
Logo baskılı

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız
yerine %30 siyah kullanılmalıdır.



08 | PROMOSYON UYGULAMALARI / **ANAHTARLIK**

SPK Anahtarlık teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
Metal Kaplama, Nikel
Çift Yönlü Domeks Etiket
Logo baskılı

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız
yerine %30 siyah kullanılmalıdır.

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.



SPK USB Bellek teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
Metal led ışık özellikli yuvarlak
USB Bellek

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız
yerine %30 siyah kullanılmalıdır.

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.



08 | PROMOSYON UYGULAMALARI / **GÜMÜŞ YAKA ROZETİ**

SPK Gümüş Yaka Rozeti teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
20 mm çapında
925 ayar gümüş yaka rozeti.


Lazer kesim yöntemi ile
üretilmelidir.




09 | ARKA PLAN DESENLERİ

SPK Kurumsal Desenlerin teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Selçuklu motifli desen, zemin üzerinde %20 beyaz olarak kullanılmıştır.



Yıldız deseni, zemin üzerinde %20 beyaz olarak kullanılmıştır.




SERMAYE PİYASASI KURULU
CAPITAL MARKETS BOARD OF TÜRKİYE
1982

PROTOKOL

SPK KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU | 2024

10 | **PROTOKOL**
BASILI MALZEMELER

SPK Protokol logo tasarımı aşağıda gösterilmiştir.



SPK Protokol kartvizitinin teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
85x50 mm

Logo Ölçüsü
20 mm

Kurum Adı
Helvetica Neue LT Pro
87 Heavy Condensed - 12 pt

Ad
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 12 pt


Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 7,5 pt

İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 6,5 pt

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Stucco Tinterotto 320 gr
kullanılarak yapılmalıdır.

Renk Bilgisi
Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Az sayıda üretimlerde Altın Yaldız sıcak baskı olarak basılmalıdır.
872 (Altın) Varak.







Resmi Yazışmalar Dışında Kullanılacak SPK Antetli ve Devam Kağıdı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
A4 / 210x297 mm

Logo Ölçüsü
35 mm


Kurum Adı
Helvetica Neue LT Pro
75 Roman - 14 pt

Daire Adı
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 14 pt


Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Stucco Tinterotto 120 gr
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Türkçe



İngilizce



SPK Diplomat Zarfın teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
240x105 mm

Logo Ölçüsü
30 mm


İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 7 pt


Kağıt Bilgisi
110 gr I. hamur kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Gizlilik açısından zarfın iç kısmı
PANTONE 2766 C basılmalıdır.

Not:
Bu tasarım fazla sayıda üretimler içindir. Az sayıda üretimler için zeminde yer alan çizgiler kaldırılmalıdır.





SPK Pencereli Diplomat Zarfın teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
240x105 mm

Logo Ölçüsü
30 mm


İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 7 pt


Kağıt Bilgisi
110 gr l. hamur kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Gizlilik açısından zarfın iç kısmı
PANTONE 2766 C basılmalıdır.

Not:
Bu tasarım fazla sayıda üretimler içindir. Az sayıda üretimler için zeminde yer alan çizgiler kaldırılmalıdır.





SPK A5 Torba Zarfın teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
170x250 mm

Logo Ölçüsü
45 mm


İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 7 pt


Kağıt Bilgisi
110 gr l. hamur kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Gizlilik açısından zarfın iç kısmı
PANTONE 2766 C basılmalıdır.

Not:
Bu tasarım fazla sayıda üretimler içindir. Az sayıda üretimler için zeminde yer alan çizgiler kaldırılmalıdır.





SPK A4 Torba Zarfın teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
240x320 mm

Logo Ölçüsü
60 mm


İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 8 pt


Kağıt Bilgisi
110 gr l. hamur kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Gizlilik açısından zarfın iç kısmı
PANTONE 2766 C basılmalıdır.

Not:
Bu tasarım fazla sayıda üretimler içindir. Az sayıda üretimler için zeminde yer alan çizgiler kaldırılmalıdır.





SPK A3 Torba Zarfın teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
330x450 mm

Logo Ölçüsü
80 mm


İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 11 pt


Kağıt Bilgisi
110 gr l. hamur kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Gizlilik açısından zarfın iç kısmı
PANTONE 2766 C basılmalıdır.

Not:
Bu tasarım fazla sayıda üretimler içindir. Az sayıda üretimler için zeminde yer alan çizgiler kaldırılmalıdır.





SPK Cepli Dosyasının teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
Açık hali 560x455 mm
Kapalı hali 225x320 mm


Logo Ölçüleri
80 mm, 25 mm


İletişim Bilgisi
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 11 pt

Kağıt Bilgisi
350 gr mat kuşe kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Dosya içi baskısı yoktur, beyaz olmalıdır.
Baskı sonrası dosya dışına mat selofan uygulanmalıdır.
Kendinden kulaklı yapıştırma olmamalıdır.





SPK Davetiye ve Tebrik Kartının teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
Açık hali 330x115 mm
Kapalı hali 165x115 mm

Logo Ölçüsü
60 mm
50 mm

İçerik Metni
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 12 pt

Ad
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 10 pt


Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 8 pt

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Acquerello 300 gr kağıt kullanılarak yapılmalıdır.


Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Not:
Fazla sayıda üretimler için yukarıdaki teknik özellikler geçerlidir. Ancak az sayıda "dijital" çözümler için Pantone renk kullanılan alanlar yerine CMYK değerleri tercih edilmelidir.

Dış Yüz



İç Yüz



SPK Bayram Tebrik Kartı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
165x115 mm

Logo Ölçüsü
60 mm, 25 mm

İçerik Metni
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 12 pt

Ad
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 10 pt

Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 8 pt

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Acquerello 300 gr kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Not:
Fazla sayıda üretimler için yukarıdaki teknik özellikler geçerlidir. Ancak az sayıda "dijital" çözümler için Pantone renk kullanılan alanlar yerine CMYK değerleri tercih edilmelidir.

Dış Yüz



İç Yüz



SPK Davetiye, Tebrik ve Kutlama Kartı Zarflarının teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
Açık hali 340x155 mm
Kapalı hali 170x125 mm

Logo Ölçüsü
60 mm

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Acquerello 160 gr veya
Fedrigoni Acquerello 220 gr kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Not:
Fazla sayıda üretimler için yukarıdaki teknik özellikler geçerlidir. Ancak az sayıda "dijital" çözümler için Pantone renk kullanılan alanlar yerine CMYK değerleri tercih edilmelidir.



SPK Tobleron İsimliğin teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
Açık hali 210x297 mm
Kapalı hali 210x90 mm

Logo Ölçüsü
50 mm
20 mm


Ad
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 28 pt

Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 20 pt

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Acquerello 300 gr veya
350 gr mat kuşe kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Not:
Fazla sayıda üretimler için yukarıdaki teknik özellikler geçerlidir. Ancak az sayıda "dijital" çözümler için Pantone renk kullanılan alanlar yerine CMYK değerleri tercih edilmelidir.



SPK Konuşmacı Kartının teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
A5 / 210x148 mm

Logo Ölçüsü
100 mm

Kağıt Bilgisi
350 gr mat kuşe kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Not:
Fazla sayıda üretimler için yukarıdaki teknik özellikler geçerlidir. Ancak az sayıda "dijital" çözümler için Pantone renk kullanılan alanlar yerine CMYK değerleri tercih edilmelidir.



SPK A5 Kapaklı Bloknot teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
Kapalı hali 148x210 mm
Açık hali 301,7x248,7 mm

Logo Ölçüsü
Kapak 70 mm
Arka kapak 20 mm
İç sayfalar 25 mm

İletişim Metni
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 8 pt

Kağıt Bilgisi
İç kağıt **90 gr I. hamur,**
kapak kağıdı **300 gr mat kuşe** ve
mat selofan kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah



SPK A4 Kapaklı Bloknot teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
Kapalı hali 210x297 mm
Açık hali 425,7x349,7 mm

Logo Ölçüsü
Kapak 100 mm
Arka kapak 30 mm
İç sayfalar 35 mm

İletişim Metni
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 10 pt

Kağıt Bilgisi
İç kağıt **90 gr I. hamur,**
kapak kağıdı **300 gr mat kuşe** ve
mat selofan kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah



SPK Küp Bloknot teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
Kutu kapalı hali 80x80x45h mm
Kutu açık hali 337x220 mm
İç kağıt 75x75 mm


Logo Ölçüsü
Kutu kapak 40 mm
Kutu yanlar 30 mm
Kutu ön 20 mm
İç kağıtlar 20 mm

İletişim Metni
Kutu üzeri Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 6 pt

İç kağıt üzeri Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 5,5 pt

Kağıt Bilgisi
İç kağıt **80 gr I. hamur,**
kutu kağıdı **300 gr amerikan bristol** kullanılarak yapılmalıdır.
Kutuya mat selofan uygulanmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah



SPK Unutmayınız Kartının teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
Kutu açık hali 215,5x243,2 mm
Kutu kapalı hali 96,3x114,6 mm
İç kağıt 75x125 mm

Logo Ölçüsü
Ön yüz 50 mm
Arka yüz 20 mm
Kart 20 mm

İletişim Metni
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 7 pt

Kağıt Bilgisi
Stand **240 gr Amerikan bristol,** mat selofan, 2 mm mukavvaya ön arka sıvama ve özel kesim iç kartlar **170-200 gr arası I. hamur kağıt** kullanılarak uygulanmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah



SPK Klasörü teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
Kapalı hali 285x320 mm
Açık hali 630x320 mm
Sırt 60x320 mm


Logo Ölçüsü
Kapak 120 mm
Arka kapak 25 mm
Sırt 35 mm

İletişim Metni
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 11 pt

Mekanizma
2'li mekanizma

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah






SPK Klasör Sırtlıkları teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
30x190 mm
50x190 mm

Logo Ölçüsü
Küçük 20 mm
Büyük 35 mm

Kağıt Bilgisi
300 gr mat kuşe kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah



SPK Karton Poşet teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Farklı ebatlardaki çalışlamar tasarıma bağlı kalarak üretilmelidir.

Ölçü
Kapalı hali 250x370x80 mm
Açık hali 685x465 mm

Logo Ölçüsü
125 mm


İletişim Metni
Helvetica Neue LT Pro 55 Roman - 30 pt

Kağıt Bilgisi
250 gr tek taraflı amerikan bristol + Mat Selofan kullanılarak yapılmalıdır.

İp
Altın, Mavi veya Beyaz ip kullanılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah





SPK Teşekkür Belgesi teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
297x210 mm

Logo Ölçüsü
50 mm

Metin
Teşekkür Belgesi
Times New Roman Italic - 45 pt
PANTONE 2766 C

Sayın
Times New Roman Italic - 24 pt
Siyah

Çizgiler
0,25 pt, Siyah

... hak kazanmıştır.
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 14 pt, Siyah

İsim ve tarih
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 12 pt, Siyah

Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 10 pt, Siyah

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Stucco Tinterotto 160 gr kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah



SPK Başarı Belgesi teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
297x210 mm

Logo Ölçüsü
50 mm

Metin
Başarı Belgesi
Times New Roman Italic - 45 pt
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)

Sayın
Times New Roman Italic - 24 pt
Siyah

Çizgiler
0,25 pt, Siyah

... hak kazanmıştır.
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 14 pt, Siyah

İsim ve tarih
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 12 pt, Siyah

Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 10 pt, Siyah

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Stucco Tinterotto 160 gr kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı dört renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
Siyah



SPK Üstün Başarı Belgesi teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
297x210 mm

Logo Ölçüsü
50 mm

Metin
Üstün Başarı Belgesi
Times New Roman Italic - 45 pt
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)

Sayın
Times New Roman Italic - 24 pt
Siyah

Çizgiler
0,25 pt, Siyah

... hak kazanmıştır.
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 14 pt, Siyah

İsim ve tarih
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 12 pt, Siyah

Ünvan
Helvetica Neue LT Pro
56 Italic - 10 pt, Siyah

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Stucco Tinterotto 160 gr kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah



SPK Bilgi Notu Formatı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
A4 / 210x297 mm

Logo Ölçüsü
35 mm

Kağıt Bilgisi
Fedrigoni Stucco Tinterotto 120 gr
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

Not:
Fazla sayıda üretimler için yukarıdaki teknik özellikler geçerlidir. Ancak az sayıda "dijital" çözümler için Pantone renk kullanılan alanlar yerine CMYK değerleri tercih edilmelidir.



11 | **PROTOKOL** BAYRAK VE KAMPANYA MALZEMELERİ


Tekstil bölümünde renkleri kumaş dahil özel üretim ise RAL,
dijital baskı olcaksa CMYK olarak belirtilmelidir.
Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.

SPK Makam Bayrağı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
1500x1000mm

1.Sınıf Telalı Saten Kumaş





SPK Makam Bayrağı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
1500x1000mm

Logo Ölçüsü
800 mm


1.Sınıf Telalı Saten Kumaş

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.





SPK Gönder Bayrağı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
1500x1000mm


Logo Ölçüsü
800 mm

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.





SPK Kırlangıç Bayrağı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
1500x3000 mm


Logo Ölçüsü
1100 mm

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.





SPK Masa Bayrağı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
225x150 mm

Logo Ölçüsü
110 mm


Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.







SPK Flama Bayrağı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
180x220 mm

Logo Ölçüsü
80 mm


Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.







SPK Rollup teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
800x2000 mm

Logo Ölçüsü
650 mm
500 mm

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.

Görsel içeren çalışmalarda
CMYK renk değerleri ile
üretim yapılmalıdır.





SPK Bez Afiş teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
5000x900 mm
900x5000 mm

Logo Ölçüsü
700 mm

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.

Görsel içeren çalışmalarda
CMYK renk değerleri ile
üretim yapılmalıdır.





12 | **PROTOKOL** TABELA VE YÖNLENDİRMELER

Tabela ve yönlendirmeler eğer malzeme üzerine baskılı olacaksa
logonun altına mutlaka beyaz basılmalı ve renk doygunluğu sağlanmalıdır.
Renkler CMYK olarak belirtilmelidir.

SPK Yatay Tabela teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
2000 / 2500 / 3000x500 mm

Logo Ölçüsü
400 mm

Kurum İsmi
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 350 pt

Helvetica Neue LT Pro
65 Medium - 300 pt

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55

Tabela ve yönlendirmeler eğer malzeme üzerine baskılı olacaksa logonun altına mutlaka beyaz basılmalı ve renk doygunluğu sağlanmalıdır.



SPK Dış Tabela teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
1400x1000 mm olarak düzenlenmiştir.
İstenilen ölçüye oran orantı korunacak şekilde küçültülüp büyütülebilir.

Logo Ölçüsü
550 mm

Kurum İsmi
Helvetica Neue LT Pro
85 Heavy - 300 pt

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55

Tabela ve yönlendirmeler eğer malzeme üzerine baskılı olacaksa logonun altına mutlaka beyaz basılmalı ve renk doygunluğu sağlanmalıdır.

Özel Alan Uygulamaları
Altın veya gümüş plaka üzerlerine tek renk siyah baskı yapılabilir.









SPK Yönlendirme Tabelaları teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
500x200 mm

Logo Ölçüsü
140 mm

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55

Tabela ve yönlendirmeler eğer malzeme üzerine baskılı olacaksa logonun altına mutlaka beyaz basılmalı ve renk doygunluğu sağlanmalıdır.



SPK Totem teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
4000x4000 mm


Logo Ölçüsü
3000 mm

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55

Tabela ve yönlendirmeler eğer malzeme üzerine baskılı olacaksa logonun altına mutlaka beyaz basılmalı ve renk doygunluğu sağlanmalıdır.





13 | **PROTOKOL**
PERSONEL VE ZİYARETÇİ KARTLARI

Genellikle UV yazıcılarda basıldığından renkler
CMYK olarak belirlenmelidir.

SPK Personel Kartı ve Geçici Görevli Personel Kartı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
86x54 mm


Logo Ölçüsü
20 mm

Malzeme Bilgisi
760 Mikron plastik,
Çift yön baskı,
Teslin kaplama,
Oval kesim.


Renk Bilgisi
Baskı dört renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
PANTONE 485 C (Bayrak Kırmızı)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55
CMYK | C1 M94 Y92 K2









SPK İnglizce Personel Kartı ve İnglizce Geçici Görevli Personel Kartı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
86x54 mm


Logo Ölçüsü
20 mm


Malzeme Bilgisi
760 Mikron plastik,
Çift yön baskı,
Teslin kaplama,
Oval kesim.


Renk Bilgisi
Baskı dört renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
PANTONE 485 C (Bayrak Kırmızı)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55
CMYK | C1 M94 Y92 K2









SPK Ziyaretçi Kartı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.


Ölçü
86x54 mm


Logo Ölçüsü
25 mm

Malzeme Bilgisi
760 Mikron plastik,
Çift yön baskı,
Teslin kaplama,
Oval kesim.

Renk Bilgisi
Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55





SPK Araç Kartı ve Geçici Araç Kartı teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
150x80 mm

Logo Ölçüsü
20 mm, 35 mm

Kağıt Bilgisi
350 gr mat kuşe kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı beş renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 877 C (Gümüş Yaldız)
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
PANTONE 199 C (Kırmızı)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M0 Y0 K30
CMYK | C0 M25 Y60 K55
CMYK | C5 M100 Y100 K0

Protokol Araç ve Protokol Geçici Araç Kartlarında kullanılan standart lacivert kurul logosunun sebebi, protokol araçlarını kullanacak personellerin, personel kartlarında protokol logosunun bulunmayışıdır. Bu kartları standart geçici araç kartlarından ayrıştırmak için ise zeminde Altın Yaldız renk kullanılmıştır.

CMYK baskılarda Gümüş Yaldız yerine %30 siyah, Altın Yaldız yerine ise verilen CMYK değerleri kullanılmalıdır.



14 | **PROTOKOL**
PROMOSYON UYGULAMALARI

SPK Şapka teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
Pamuklu kumaş
Çift renk

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55



SPK Forma teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
Ön 80x80 mm
Arka 80x80 mm

Ürün Özellikleri
Polo yaka forma
Çift renk

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55



SPK Kupa teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
Metal
Çift renk

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55



SPK Kurşun ve Tükenmez Kalem teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
Beyaz, Altın ve Lacivert olarak üretilen kurşun ve metal kalemlere kurum ismi, web adresi örnekteki gibi basılmalıdır.

Alan çok küçük olduğundan logo baskısı yapılmamalıdır.

Baskı tek renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C



SPK Ajanda / Defter teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ölçü
Kapalı hali 148x210 mm
Açık hali 296x210 mm

Logo Ölçüsü
Kapak 70 mm
Arka kapak 20 mm
İç sayfalar 20 mm

İletişim Metni
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 8 pt

İç Sayfa İletişim Metni
Helvetica Neue LT Pro
55 Roman - 8 pt

İç Sayfa Çizgi Kalınlığı
0,25 pt

Kağıt Bilgisi
İç sayfalar **70 gr l. hamur,**
kapak kağıdı **300 gr mat kuşe**
mat selofan kullanılarak yapılmalıdır.

Baskı üç renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)
Siyah

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55







SPK Deri Kapaklı Ajanda teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
Deri, kurum rengine yakın seçilmelidir.
Klişe logo uygulanmalı ve iç sayfa kenarları
Altın Yaldız rengine boyanmalıdır.



SPK Kalemlik teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
Seramik veya plastik
Çift renk
Logo baskılı

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55



SPK Anahtarlık teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
Metal Altın Kaplama, Nikel
Çift Yönlü Domeks Etiket
Logo baskılı

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.



SPK USB Bellek teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
Metal altın rengi led ışık özellikli
yuvarlak USB Bellek

Baskı iki renkten oluşmaktadır.
PANTONE 2766 C
PANTONE 872 C (Altın Yaldız)

CMYK | C80 M65 Y0 K70
CMYK | C0 M25 Y60 K55

Dijital baskı mutlaka UV olmalıdır.



SPK Altın Yaka Rozeti teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün Özellikleri
20 mm çapında
altın yaka rozeti.


Lazer kesim yöntemi ile
üretilmelidir.




15 | **PROTOKOL**
ARKA PLAN DESENLERİ

SPK Kurumsal Desenlerin teknik bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Selçuklu motifli desen, zemin üzerinde %20 beyaz olarak kullanılmıştır.



Yıldız deseni, zemin üzerinde %20 beyaz olarak kullanılmıştır.




SERMAYE PİYASASI KURULU
CAPITAL MARKETS BOARD OF TÜRKİYE
1982



Sermaye Piyasası Kurulu | Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı No.156 06530 Çankaya / ANKARA
T 0 (312) 292 90 90 | **F** 0 (312) 292 90 00
www.spk.gov.tr